



■ Características

- Zócalo o base de conexión NEMA
- Formato estándar ANSI C136.41
- Fácil instalación. Incluye junta de estanqueidad

■ Aplicaciones

- Iluminación pública
- Iluminación deportiva
- Iluminación decorativa
- Industria

■ Descripción

El modelo OLF-040 es un zócalo o base de conexión orientable para nodos de control y fotocélulas NEMA de 3, 5 o 7 pines. Incluye junta de estanqueidad. Con tamaño circular compacto y conexión por cable. Permite una fácil instalación en la luminaria. Los nodos NEMA se acoplan mediante inserción y giro (twist and lock) en el zócalo. Incluye flecha indicativa de Norte.

■ Principales características

- ANSI C136.41
- Tensión nominal 480Vcc/ca
- Carga nominal 15A (máx)
- Pines de señal 0,25A y 30Vcc/ca
- Junta de estanquidad incluida
- Fácil instalación. Orientable

■ Especificaciones

Modelo	OLF-040	
Contactos de potencia	Tensión nominal	480Vcc/ca
	Corriente nominal	15 amperios (máx)
Contactos de señal	Tensión nominal	30Vcc/ca
	Corriente nominal	250mA amperios (máx)
Longitud de cables	300mm (10mm pelado)	
Estándar	ANSI C136.41	
Materiales	Material del cuerpo	DMC
	Material del anillo de fijación	Nailon
Otros	Dimensiones	Diámetro 65. Altura 39,8mm
	Peso	50gr
	Embalaje (Packing)	100 Uds por embalaje. 41 x 33 x 36cm / 14kg
	Color	Negro

■ Cables

	Ref.	Aplicación típica
Color		
Negro	Lin	Entrada de fase de línea
Rojo	Lout	Salida de fase de línea
Blanco	N	Entrada de neutro
Rosa	DIM-	Señal de control negativa DALI o 0-10V
Violeta	DIM+	Señal de control positiva DALI o 0-10V
Marrón	Aux.	Otros usos
Naranja	Aux.	Otros usos

■ Dimensiones

